



# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ул. Херсонская, 7 Е, г. Луганск, Луганская Народная Республика, 91000,  
тел. (0642) 55-11-97, e-mail: customs@gtklnr.su

« 02 » апреля 2021 г № 2-11/1873

## Запрос о предоставлении ценовой информации

### 1. Заказчик:

#### 1.1. Наименование:

Государственный таможенный комитет Луганской Народной Республики

#### 1.2. ОГРН ЕГРЮЛ:

61102654

#### 1.3. Место поставки товара (предоставления работ и услуг)

91000, Луганская Народная Республика,  
г. Луганск, Ленинский район, ул. Херсонская, д.7Е

#### 1.4. Ответственное лицо заказчика:

Задорожний С.И., начальник хозяйственно-эксплуатационного отдела

#### 1.5. Контактное лицо заказчика

Мячин О.Л., заведующий сектором,  
т.55-11-97, e-mail: stat.tsk@gtklnr.su

#### 1.6. Срок подачи ценовой информации:

до 08.04.2021.

#### 1.7. Срок действия ценового предложения:

не менее 30 дней со дня подачи

#### 1.8. Основные условия поставки:

- оплата: по факту получения товара (без предоплаты);
- форма оплаты безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет поставщика в течении 5 (пяти) банковских дней со дня получения заказчиком бюджетного финансирования;
- условия оплаты: наличие бюджетного финансирования;
- условия поставки: поставка предмета закупки осуществляется поставщиком на склад заказчика за счет поставщика в течении 45-ти календарных дней с момента подписания договора.

#### 1.9. Адрес для подачи предложений:

ул. Херсонская, 7Е, Луганск, 91000, ЛНР,  
Тел. 55-11-97, e-mail: customs@gtklnr.su

### 2. Предмет закупки:

Предмет закупки	Код предмета закупки	Количество закупаемых товаров	Описание предмета закупки / Перечень сведений, необходимых для определения идентичности предмета закупки
Изделия конструкционные металлические и их части (мачта)	25.11.2	1	Мачта металлическая, с комплектом необходимых креплений для монтажа на крыше здания. Длина 6 м.
Аппаратура радио-и телепередающая; камеры телевизионные (радиостанция)	26.30.1	2	Аналоговый УКВ трансивер КРУИЗ-90 или эквивалент с характеристиками: Мощность передатчика 60 Вт. Количество каналов памяти 200 Напряжение питания, В - 13.8 ± 15% Стабильность частоты ±2.5 ppm Шумоподавитель Несущая/CTCSS/DCS/5Tone/2Tone/DTMF Шаг канала, кГц - 5/6,25/10/12,5/15/20/25/50 Габариты 145x47x190 Вес около 2,5кг Диапазон рабочих температур, °С - -20...+60; Импеданс антенны, Ом – 50; Чувствительность 0.25uV/035uV Избирательность 65dB/60dB

Предмет закупки	Код предмета закупки	Количество закупаемых товаров	Описание предмета закупки / Перечень сведений, необходимых для определения идентичности предмета закупки
			<p>Подавление внеполосных излучений 70dB  Наводки и шумы 45dB/40dB  Уровень излучаемой мощности 60/25/10 Вт  Модуляция 16K0F3E  Кодирование DCS / CTCSS Да  Диапазон частот приема, МГц 136 - 174  Максимальная мощность звукового сигнала, Вт 2  (при напряжении бортовой сети 13.8 В)  Сопротивление нагрузки аудиотракта, Ом 8</p>
Части электрической аппаратуры для телефонной или телеграфной связи (грозозащита для радиостанции)	26.30.3	1	<p>Грозозащита для радиостанции ОРЕК LP-350 или эквивалент, совместимый с радиостанцией с характеристиками:  Входная мощность: 300 Вт  Рабочий диапазон частот: 0 - 500 МГц;  Импеданс: 50 Ом;  Вносимые потери: 0,1 дБ.  Разъем: UHF (female). SO-239.  Пробивное напряжение: 250 В.</p>
Части электрической аппаратуры для телефонной или телеграфной связи (блок питания для радиостанции)	26.30.3	1	<p>Блок питания для радиостанции Байкал БК23Л1 или эквивалент, совместимый с радиостанцией с характеристиками:  Сетевое напряжение 220 В 50 Гц ;  Максимальный постоянный ток нагрузки 20 А ;  Макс. кратковременный ток нагрузки 23 А ;  Выходное напряжение 13.8 Вольт;  Тип преобразователя Импульсный.</p>
Части электрической аппаратуры для телефонной или телеграфной связи (тангента для радиостанции)	26.30.3	2	<p>Тангента для радиостанции, совместимая с предлагаемой радиостанцией.  Комплектация: Микрофон, тангента с DTMF-клавиатурой.</p>
Антенны и антенные отражатели любого типа и части к ним; части радио- и телепередающей аппаратуры и телевизионных камер (антенна стационарная)	26.30.4	1	<p>Стационарная антенна ОРЕС VH-2201 или эквивалент, совместимый с радиостанцией с характеристиками:  Диапазон частот 136-174 МГц;  Сопротивление 50 Ом;  КСВ не более 1,5;  Усиление 4,5 dBi;  Пиковая подводимая мощность 200 Вт;  Высота антенны 1700мм ± 10 мм;  Тип разъема UHF (SO-239).</p>
Антенны и антенные отражатели любого типа и части к ним; части радио- и телепередающей аппаратуры и телевизионных камер (антенна автомобильная)	26.30.4	1	<p>Антенна автомобильная 5/8 на магните совместимая с радиостанцией с характеристиками:  Диапазон рабочих частот: 136 -174 МГц.  Физическая длина антенны не менее: 1.00 м.  Электрическая длина: 5/8 l.  Максимальная подводимая мощность: 300 Вт.  Кабель не менее 3 м.  Полоса пропускания: 5 МГц.  Длина антенного штыря: 1,3 м.  Разъем на кабеле: UHF вилка.</p>
Провода и кабели электронные и электрические, другие (кабель)	27.32.1	100 м.	<p>Кабель RG-213 с характеристиками:  Коэффициент укорочения: 1.4  Относит. диэлектрическая проницаемость: 1.96  Импеданс: 50±2 Ом  Номинальн. погонная емкость: 93.23 пФ/м  Номинальн. погонная индуктивность: 0.23 мкГн/м  Сопротивление центрального проводника по постоянному току: 5.6 Ом/км  Сопротивление оплетки по пост. току: 3.9 Ом/км;  Сопротивление изоляции: 5000 МОм*км;  Испытательное напряжение изоляции частотой 50</p>

Предмет закупки	Код предмета закупки	Количество закупаемых товаров	Описание предмета закупки / Перечень сведений, необходимых для определения идентичности предмета закупки
			Гц ( мин.): 5000 В Эффективность экранирования.
Устройства электромонтажные (разъемы)	27.33.1	4	Разъём для коаксиальных линий PL 259/9 с характеристиками: Совместимость с кабелем RG-58 (U-113F NGB); Волновое сопротивление - 50 Ом.; Материал корпуса - латунь с никелевым покрытием 100 мк. Материал диэлектрика – тефлон. Центральный контакт – латунь покрытая серебром 40 мк.

В предоставленном ценовом предложении должна быть четко обозначена цена единицы предмета закупки и общая сумма договора на условиях, указанных в подпункте 1.8 настоящего Запроса о предоставлении ценовой информации.

Поставщик, предоставляющий ценовое предложение, должен быть зарегистрирован в «Единой информационной системе в сфере закупок Луганской Народной Республики».

Предоставление ценового предложения не влечет за собой возникновения каких-либо договорных обязательств Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики.

Председатель комиссии по конкурсным торгам



В.Н. Петлевой